



Guadeloupe : Juin chaud et humide et juillet le sera aussi



Températures




Analyse agro sur les températures

- L'évolution des températures nocturnes (graphe bleu) observé sur la période du mois de Juin en Basse-Terre (station Capesterre bois débout) a été globalement en hausse par rapport aux normales saisonnières entrainant une période de juin plus chaude que les 10 dernières années. Les températures diurnes (graphes rouge) ont été aussi chaude par rapport aux normales saisonnières. L'élévation des températures combinée à l'humidité en ce mois ont favorisé la reproduction des insectes ravageurs et la recrudescence des maladies fongiques.
- Par contre elles ont été favorables pour la croissance végétative et le remplissage des fruits des cultures.
- Pour la banane, ces températures ont été favorables pour son remplissage, avec des coefficients carton régime qui montent. Par contre, il a été noté une stabilisation de la pression de la cercosporiose noire.
- il faudra faire attention à la recrudescence du Mildiou sur les cucurbitacées, les solanacées et Astéracées.
- Par ailleurs, les prévisions des moyennes décennales de températures ont montré des évolutions toujours haussières qui seront au-dessus des températures des 10 dernières années, ce qui devrait favoriser la croissance végétative des cultures ainsi que les phases de remplissage mais aussi va maintenir la pression des bio agresseurs.
- il faudra donc rester vigilant sur la propagation de la Cercosporiose noire sur le bananier, le Mildiou, et les attaques des aleurodes, chenilles, pucerons.

Bien que l'élaboration des prévisions météorologiques mette en œuvre les ressources les plus modernes de la technique, les Prestations Météorologiques transmises qui constituent l'assistance de Météo-France ne traduisent que l'évolution la plus probable d'un ensemble d'éléments que les Prestations Météorologiques aient été produites par Météo-France ou par d'autres services nationaux ou tiers. Météo-France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte ou tout dommage de quelque nature qu'il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des Prestations Météorologiques.

Précipitations :



Analyse agro pour les précipitations :

- Le mois de juin a connu plus de jours de pluies à intensité épisodique par rapport au mois de Juin des normales saisonnières. La pluviométrie moyenne a été hétérogène avec une quantité d'eau (inférieure à 200 mm).
- Les cultures maraîchères les plus cultivées telles que les Solanacées (tomate, aubergine, piment, poivron), les Cucurbitacées (concombre, courgette, melon, pastèque) et les Astéracées (laitue) dont les besoins standards en eau sont assez réguliers avec des systèmes racinaires peu profonds ont été bien alimenté à la 2ème moitié du mois.
- Les prévisions sur la pluviométrie montrent que les périodes du mois de Juillet vont connaître des temps pluvieux au-dessus de ceux des dix dernières années.
- L'ensemble des cultures seront suffisamment approvisionnées en eau de pluie. Cependant, la réserve utile d'eau dans le sol se sature entrainant la stagnation de l'eau sur les parcelles. Il faut donc prévoir des moyens de drainage pour évacuer l'eau de trop afin d'éviter l'asphyxie des systèmes racinaires des plants.
- Les conditions seront difficiles aux travaux de préparation de la campagne, surtout sur les sols Argileux pour le passage des engins tractés.

Analyse et tendance climatique :

Bilan de juin 2024 en Basse-Terre

Le mois voit le passage d'ondes d'est régulières environ tout les 4 à 7 jours. Sur nos îles les cumuls quotidiens sont épisodiquement et localement notables. Les cumuls mensuels sont le plus souvent au-dessus de la normale 1991-2020. Les cumuls mensuels sont proches des normales sur le Nord-est de la Basse-Terre. Ailleurs ils sont de l'ordre de +20 à +30%.

Les températures sont le plus souvent anormalement chaudes avec jusqu'à parfois +2°C de plus que la norme quotidienne pour un mois d'avril. Certains levers du jour voient des minima avec +3°C localement.

Au final, juin 2024 est le mois de juin le plus chaud des 70 dernières années et plutôt excédentaire côté pluie.

Prévisions en juillet 2024 pour la Basse-Terre

La tendance mensuelle du mois de juillet 2024 affiche une pluviométrie excédentaire la première décade. Les deux suivantes s'annoncent normale à encore un peu humide.

Les modèles prévoient des températures bien chaudes (+0,5 à +1°C) tout au long du mois pour les minimales comme pour les maximales.

CONTEXTE CLIMATIQUE

Dans l'océan Pacifique, l'ENSO (El Niño Southern Oscillation) connaît désormais des valeurs neutres en cette fin de juin- début de juillet. Les effets de l'ex-phase niño de cette anomalie sur la grande échelle atmosphérique, et surtout sur les Antilles, finissent aussi de se résorber. Les téléconnexions sont moins efficaces à transmettre les effets vers notre zone.

Dans l'océan Indien, l'indice du dipôle de température de surface océanique équatoriale (IOD) est temporairement en ce début de mois de juillet légèrement positive dans les modèles mais avec une tendance allant vers des valeurs neutres à négatives.

L'océan Atlantique: autour des Antilles et dans les eaux équatoriales, la température de surface de la mer est toujours anormalement chaude.

ÉVOLUTION DU CONTEXTE CLIMATIQUE

Au-dessus du Pacifique, l'ENSO au neutre va très probablement progressivement évoluer vers l'installation d'une phase Niña pour la fin du trimestre. Mais les effets atmosphériques à longue distance ne vont pas encore se faire ressentir durant le trimestre juillet-août-septembre.

L'océan Indien maintient des conditions proches de la neutralité pour l'indice DMI mais avec des légèrement négatives.

Pour les 3 mois à venir, l'évolution sur l'océan Atlantique tend vers le maintien des températures de surface assez homogènes et toujours légèrement chaudes autour de l'arc antillais et au large des Guyanes. Bien qu'un début de léger refroidissement semble se dessiner en fin de mois d'août dans le centre du bassin tropical, ses effets sur nos îles restent lointains. Les effets atmosphériques de l'ex-Niño vont finir de se résorber plus ou moins rapidement sur notre zone. Les télé-connexions atmosphériques actuellement en place au-dessus du continent nord-américain perdurent encore et les eaux bien chaudes autour des îles favorisent ce trimestre encore la zone d'ascendance, propice au développement nuageux et donc cyclonique, sur les Antilles, surtout sur les îles Sous-le-Vent, des îles Vierges au nord à la Dominique au sud.

PRÉVISION POUR LA BASSE-TERRE

Pour le trimestre juillet-août-septembre 2024, la tendance est à une pluviométrie excédentaire sur l'ensemble des communes.

En moyenne les températures sur le trimestre devraient rester un peu chaudes (+0,5 à +1 °C) à chaudes (+1 à +2°C).